



Klinika za dječje bolesti Zagreb,
veljača 2020.

Mjere zaštite pri zbrinjavanju bolesnika inficiranih nCoV **POSTUPAK OBLAČENJA ZAŠTITNE ODJEĆE - OGRTAČ**

1. KORAK – popiti vode, otići u toalet, skinuti svu svoju odjeću, šminku, sat, nakit i skinuti svoju radnu odjeću/uniformu, obući prvu zaštitnu odjeću (PVC tuniku i hlače,pamučnu majicu...), na nogama tenisice/ sličnu obuću, sakupiti kosu gumicom



2. KORAK - - na obuću navući zaštitne navlakse (kaljače)



3. KORAK - obući zaštitni ogrtač. Pažljivo zavezati vezice oko struka (da se kod odvezivanja ne traže), potom zaljepiti „čičak“ ispod stražnjeg dijela glave(gornji dio ogrtača)



4. KORAK - na glavu stavi zaštitnu kiruršku kapu, svu kosu pokupiti ispod kape (ako je moguće provjeriti u ogledalu).

5. KORAK - navuci zaštitnu masku (gornji dio što bliže očima, mora dobro prianjati uz lice), pažljivo zategni gornju gumicu/držač maske (prema vrhu glave) i donju gumicu držač maske (prema stražnjem dijelu vrata).


Napravi test propusnosti: stisnuti masku rukama i jako udahniti (maska treba kolabirati), te nakon toga izdahniti (pri izdahu zrak ne smije izlaziti pored maske prema licu).



6. KORAK – staviti zaštitne naočale.



7. KORAK - na glavu staviti zaštitnu kiruršku/ortopedsku kapu



8. KORAK - napraviti utrljavanje alkoholnog pripravka na ruke

9. KORAK - navući „prve/donje“dugačke zaštitne rukavice (nitrilne- za pripremu citostatika)
Ispod rukava ogrtača, a rukav prevući do dlanova rukavice



10. KORAK - preko „prvih/donjih“ nitrilnih dugačkih rukavica navuci „druge/gornje“ nitrilne dugačke rukavice i prekrij rukave kombinezona



11. KORAK – dodatno se kao zaštita može staviti vizir/štitnik za lice.



12. KORAK - PRIJE IZLASKA kroz propusnik ČISTO obavezno PROVJERITI je li sva osobna zaštitna oprema pravilno obučena!



Ukoliko je bolesnik u teškom stanju, krvari, obilno povraća i ima obilan proljev staviti P V C pregaču i obuti gumene čizme a preko njih kaljače.

Napomena: Slike na stranicama ovog Plakata su iz edukativnih matrijala Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, dostupno na www.bfm.hr

Pripremila: Ljiljana Pilipović, mag. med. techn.
Medicinska sestra za nadzor bolničkih infekcija